

ANUNȚ ACHIZIȚIE PRIVATĂ COMPETITIVĂ

1. Informații generale beneficiar

Denumire: RENEWABLE ENERGY HOLDING S.A.

CUI: RO48563718

Nr. RC: J2023000676527

Sediu social: Șos. Victoriei nr. 99, Corp E, Sat Mogoșești, Jud. Giurgiu

Email: office@renewableenergyholding.ro

Site web: <https://www.renewableenergyholding.ro>

2. Informații proiect

Titlu proiect: Construcție capacitate de producere energie electrică din surse solare – PARC FOTOVOLTAIC REH 1 POPEȘTI-LEORDENI, PUTERE INSTALATĂ 2400 KW (2,4 MW)

Cod SMIS: 330394

Program: Fondul pentru Modernizare

Apel: PFM/322/PFM_P1/NA

Autoritate: Ministerul Energiei

3. Obiectul achiziției

Contract de furnizare echipamente, proiectare și execuție lucrări pentru posturi de transformare și punct de conexiune.

Tip contract: Furnizare + Servicii + Lucrări (la cheie)

4. Descrierea obiectului contractului

4.1 Furnizare echipamente

- 1 buc. post de transformare compact în anvelopă de beton, 2x1600 kVA, 20/0,8 kV
- Celule de medie tensiune (tip RMU sau echivalent)
- Transformatoare de putere
- Tablouri de joasă tensiune
- Echipamente auxiliare (descărcătoare, protecții, tablouri servicii interne etc.)

4.2 Punct de conexiune

- Anvelopă beton tip punct conexiune
- Celule medie tensiune (linie, măsură, servicii interne, interfață)
- Transformatoare de măsură
- Relee de protecție și echipamente de monitorizare

4.3 Servicii și lucrări

- Proiectare tehnică
 - Execuție fundații și infrastructură
 - Realizare prize de pământ
 - Montaj echipamente
 - Conexiuni electrice
 - Teste și punere în funcțiune
 - Documentație tehnică și verificări
 - Manevre operator distribuție
-

5. Valoarea estimată

Valoarea estimată a contractului: 1.293.817,98 lei TVA inclus
Finanțare: Fondul pentru Modernizare

6. Criteriul de atribuire

Cel mai bun raport calitate-preț, pe baza următorilor factori:

- Preț ofertă – 70%
 - Experiență și capacitate tehnică – 30%
-

7. Condiții de participare

Ofertanții trebuie să îndeplinească:

- Experiență în lucrări similare (posturi transformare / instalații MT)
- Personal calificat autorizat (ANRE)
- Capacitate tehnică și logistică

Documente solicitate:

- Certificat constatator ONRC
- Certificat fiscal
- Autorizații ANRE (dacă este cazul)
- Propunere tehnică

- Propunere financiară

8. Perioada de desfășurare a procedurii

Data publicării: 01.05.2025

Termen limită depunere oferte: 10.05.2025

9. Modalitatea de depunere a ofertelor

Ofertele se transmit în format electronic la:

 office@renewableenergyholding.ro

Documentele vor fi semnate și transmise în format PDF.

10. Informații suplimentare

Solicitățile de clarificări pot fi transmise până la data de 08.05.2025.

Răspunsurile vor fi comunicate tuturor operatorilor economici interesați.

11. Principii aplicabile

Procedura se va desfășura cu respectarea principiilor:

- transparență
 - tratament egal
 - nediscriminare
 - utilizarea eficientă a fondurilor
-

Data: 01.05.2025

RENEWABLE ENERGY HOLDING S.A.

Reprezentant legal,

Albert Mihai – Director General





Societatea RENEWABLE ENERGY HOLDING S.A.

Nr RC: J2023000676527

Cod unic de înregistrare: RO48563718

Sediul social: Sos. Victoriei nr.99, Corp E, Sat Mogosesti, Jud. Giurgiu

Email: office@renewableenergyholding.ro

Site web <https://www.renewableenergyholding.ro>

Denumirea beneficiarului: RENEWABLE ENERGY HOLDING S.A.

Cod SMIS: 330394

Titlu Proiect: Construcție capacitate de producere energie electrică din surse solare - PARC FOTOVOLTAIC REH 1 POPEȘTI – LEORDENI, PUTERE INSTALATA 2400 KW (2,4 MW)

Apel: PFM/322/PFM_P1/NA - Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile

Program: Program Fondul pentru Modernizare

Autoritate AM/OI: Ministerul Energiei (ME), în calitatea sa de autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare (MEFM)

Caiet de sarcini

Contract de furnizare și servicii Posturi Transformare

Furnizare echipamente

Post de transformare:

1 buc. Post de transformare compact in anvelopa de beton cu exploatare din exterior tip BK 55-26M, 2x1600 kVA, 20//0,8 kV, echipat cu:

1 buc. Celula de medie tensiune monobloc tip RMU-IDD, fab Schneider, 6(24)kV, 630A, 16kA(1s),

1 buc. celula de linie cu separator de sarcina si 2 buc. celula de transformator echipata intreruptor in vid 200A cu actionare manuala si CLP, 2 buc.releu digital de protectie REJ603/WIC1, 6 buc.tori de protectie CT2/W2, bobina declansare 220Vca pentru protectia trafo, bobina minima tensiune 220Vca, contacte auxiliare 2O-2C/intrerupator, indicator prezenta tensiune VPIS-V2).

2 buc. Transformator ermetic/ulei 1600 kVA, 20/0,8 kV, pierderi ecodesign 2, borne inalte si termometru cu 2 contacte;

1 buc. Tablou distributie de joasa tensiune echipat cu:

2 buc. Intreruptor automat, fix de 1250A cu bobina si contacte aux;

8 buc. Separator vertical cu actionare simultana,NH3 cu surub,cu sigurante MPR 315A 800 V.

1 buc. Transformator uscat 5 kVA, 0,8//0,23 kV;

1 buc. Descarcator tripolar tip DS253VG-800V - protejat prin siguranta.

Auxiliare:

1 buc. Tablou servicii interne si iluminat local;

1 buc. Suport chei manevre;

1 buc. Tablite de avertizare (set);

2 buc. Cutie de separatie priza de pamant exterioara;

1 buc. Levier de manevra.

Punct de conexiune:

1 buc Anvelopa de beton (PC) cu exploatare din interior tip BK 60-23IE, echipat cu:

1 buc. Celula electrica de medie tensiune, dispozitiv general, de interior, simplu sistem de bare, extensibile, independente, cu izolatie barelor in aer si echipamentul de comutatie in SF6 si vid , 24kV, 630A, 16kA(1s) – tip ES 01-le-24-630 fab. Electro Sistem, echipate cu separator de bare in SF6, intreruptor in vid si CLP cu actionare manuala, releu digital de protectie conform ENEL PROTECTA S16-V1 (50-51-50N-51N), tori de protectie 300/5A si 100/1A, bobina minima tensiune;

1 buc. Celula medie tensiune, masura, modulara, de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, cu izolatie barelor in aer - tip ES 01-M-24-630 fab. Electro Sistem, echipata cu

3 buc. transformatoare de MT de masura de current de 400//5/5A si 3 buc. transformatoare de MT de masura tensiune $20//\sqrt{3}/0,1/\sqrt{3}/0,1/\sqrt{3}/0,1/3$ kV cu sigurante fuzibile incorporate;

1 buc. Celula electrica de medie tensiune, de servicii interne, modulara, de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, cu izolatie barelor in aer si echipamentul de comutatie in SF6, 24 kV, 630A, 16kA(1s), tip ES 01-S-24-630 fab. Electro Sistem, echipata cu separator de sarcina in SF6 combinat cu sigurante fuzibile si CLP, indicatoare prezenta tensiune, cu actionare manuala si trafo servicii interne 4 kVA - 0,23 kV;

1 buc. Celula electrica de medie tensiune, dispozitiv de interfata, de interior, simplu sistem de bare, extensibile, independente, cu izolatie barelor in aer si echipamentul de comutatie in SF6 si vid , 24kV, 630A, 16kA(1s) – tip ES 01-le-24-630 fab. Electro Sistem, echipate cu separator de bare in SF6, intreruptor in vid si CLP cu motor de actionare 230 V, releu digital de protectie protectie interfata MRA4 (cf Ordin ANRE 132/2020), bobina minima tensiune;

Auxiliare:

1 buc. Tablou de servicii interne si iluminat local;

7 buc. Rezistente anticondens;

1 buc. Sursa + baterii 230V-24Vcc, 18Ah, + Invertor 400W (alimentare releu);

1 buc. Cablu de legatura reductori - celula masura (tip ENEL);

1 buc. Analizor de calitate a energiei UMG 512 PRO (clasa A).

1 buc. Traductor P,Q,U (semnal la UP)

1 buc. Cutie externa cu vizor pentru contor (fara contor);

1 buc. Contact pozitie intrerupator la UP;

1 buc. Limitator usa compartiment ENEL;

2 buc. Paftale lacat usa compartiment ENEL;

1 buc. Suport cheie manevra;

1 buc. Tablite de avertizare (set);

2 buc. Cutie separatie priza de pamant;

1 buc. Levier de manevra.

Lucrari constructii montaj posturi transformare in anvelopa de beton:

- executie fundatii;

- prize de pamant;

- soclu de beton si trotuar posturi;
- verificari pram posturi transformare;
- reglaje dispozitive generale;
- conexiuni electrice;
- proiect tehnic;
- documentatie verificare instalatie utilizare;
- descarcare posturi de transformare;
- manevre operator distributie
- agregate minerale si evacuare reziduri

Data 01.05.2025

Renewable Energy Holding SA
Reprezentant legal
Albert Mihai - Director general
Tel +40752246911



PROCES-VERBAL DE DESCHIDERE ȘI EVALUARE A OFERTELOR

Cod SMIS: 330394

Titlu Proiect: Construcție capacitate de producere energie electrică din surse solare - PARC FOTOVOLTAIC REH 1 POPEȘTI – LEORDENI, PUTERE INSTALATA 2400 KW (2,4 MW)

Apel: PFM/322/PFM_P1/NA - Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile

Program: Program Fondul pentru Modernizare

Autoritate AM/OI: Ministerul Energiei (ME), în calitate sa de autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare (MEFM)

1. Deschiderea ofertelor

În data de 10.05.2025, la sediul beneficiarului RENEWABLE ENERGY HOLDING S.A. din Sos. Victoriei nr.99, Corp E, Sat Mogosesti, Jud. Giurgiu, au fost deschise ofertele depuse în cadrul procedurii de achiziție competitivă **Contract de furnizare și servicii Posturi Transformare**

1. Ofertanți participanți:

SC MWM GAS & ENERGY SRL, RO 16160121, Nr. Reg. Comerțului : J52/60/2004 ,Strada Principala, Buturugeni, jud Giurgiu, Telefon: 0729.156.306 Email: office@mwmgasenergy.ro

Și

S.C. Electrocons Group Proiect Int'l S.R.L , CUI RO15475580, Reg Com J10/7248/2003, B-dul Biruinței nr. 165, Pantelimon, jud ILFOV, office@electrocons-group.ro

2. Verificarea conformității

Ofertele au fost verificate din punct de vedere:

- administrativ
- tehnic
- financiar

3. Evaluarea ofertelor

În urma evaluării, ofertele conforme sunt:

1. SC MWM GAS & ENERGY SRL
2. S.C. Electrocons Group Proiect Int'l S.R.L.

Oferta declarată câștigătoare este:

SC MWM GAS & ENERGY SRL, RO 16160121, Nr. Reg. Comerțului : J52/60/2004 ,Strada Principala, Buturugeni, jud Giurgiu, Email: office@mwmgasenergy.ro

RENEWABLE ENERGY HOLDING S.A.

Soseaua Victoriei nr. 99, corp E,
comuna Adunatii-Copaceni,
sat Mogosesti, Judetul Giurgiu

C.U.I. RO 48563718

EU ID:
Nr RC: J2023000676527

Cont bancar RON:

RO80BTRLRONCRT0675678101

Cont bancar EUR:

RO30BTREURCRT0675678101

BIC: BTRLRO22XXX

Capital Social 6,637,905.10 lei

www.renewableenergyholding.ro
office@renewableenergyholding.ro

4. Concluzie

Procedura s-a desfășurat conform Ordinului MFE nr. 1284/2016.

Întocmit și aprobat,

Întocmit și aprobat,

ALBERT MIHAI

Semnătura:

Data: 10.05.2025

